# Foods, dietetic foods, food additives and medicaments based on yeast and distiller's spent grains

Patent number:	DE3904962 (A1)	Also published as:
Publication date:	1990-08-23	DE3904962 (C2)
Inventor(s):	TOELLE ELSE [DE]; TOELLE MARC [DE]	□ DE000130E (OE)
Applicant(s):	TOELLE ELSE [DE]; TOELLE MARC [DE]	Cited documents:
Classification: - international:	A23C9/13: A23L1/105: A23L1/10; A23L1/10; A23L1/105: A23L1/105: A23L1/105: A23L1/106: A23	E DE3900484 (A1) GB2105565 (A) EP0242794 (A2) WO8901025 (A2) JP59203447 (A)
- european:	A61K36/899; A23L1/30P; A23L1/305D; A61K36/06	
Application number	DE10000004000 40000040	

Abstract of DE 3904962 (A1)

Priority number(s): DE19893904962 19890218

Abstract Of E 390492 (A1)
Foods, fields foods, food additives and medicaments are described based on yeast and distiller's sport grains. If appropriate dispeted and dehasiosal, if required containing further nutrients, nutrient sport grains. If appropriate dispeted and dehasiosal, if required containing full representations of the propriate of

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Google translate

Text and Web

<u>Home</u>

Translated Search

Tools

## Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, diätetischen Lebensmitteln und Lebensmittelzusätzen auf Basis von Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen, Nährstoffzusätzen, Aromastoffen und/oder Geschmacksstoffen.

Aus J. Food Sci. Vol. 47, 1982, 684-685 ist bekannt, dass man bei der Herstellung von Keksen und Kuchen geringe Mengen Schlempe mitverwenden kann. Schlempe allein ist aber nicht backfähig und kann nur zusammen mit backfähigen Mehlen verbacken werden Zu hohe Zusätze haben auch zu schlechten Geschmacksnoten geführt, und zwar wegen bereits zersetzter Hefe. Bei der Backfähigkeit ist insbesondere der Gehalt an Kleber von entscheidender Bedeutung.

Die DE-PS 29 40 859 beschreibt Nahrungsmittel enthaltend Trockenhefen und Getreidemalzrückstände, d. h. Produkte, die aus Biertreber hergestellt worden sind. Biertreber kann mit Weizenschlempe nicht verglichen werden, da Biertreber dadurch entsteht, dass enzymatisch aufgeschlossenes Gerstenmalz heiss wässrig extrahiert wird, meistens sogar schon unter Zusatz von Hopfen. Biertreber auch beit beite Wefe und comit

Translation: German » English

Subject of the present invention is a method for the production of foods, dietary foods and food additives based on Getreideschlempe with any other nutrients, nutrient supplements, flavorings and / or flavorings.

From J. Food Sci. Vol 47, 1982, 684-685 is known that in the manufacture of biscuits and cakes contain small amounts Stillage mitverwenden can. Stillage alone is not bread and can only be used with bread flours are too high verbacker additions have also brought bad tastes, and because yeast is already decomposed. In the baking quality is particularly the content of gluten is crucial.

The DE-PS 29 40 859 describes foods containing yeast and dry Getreidemalzrückstände, ie products derived from brewers' grains were produced. Brewers' grains with Weizenschlempe can not be compared because brewers' grains creating that open-minded enzymatically barley malt hot water is extracted, usually even with the addition of hops. Treber beer contains no yeast and therefore is not the valuable components of the yeast.

The US-PS 3,721,568 describes the spray drying of pulp, which is for human consumption should be made workable. However, since no information has been made whether specific Stillage have been used, one can assume that products that

are not really acceptable in flavor and no more than small amounts in the human food could be added.

German Senglish Translate

Translate

Contribute a better translation

Google Home - About Google Translate

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Home

Google translate

Text and Web

Translated Search

Tools

# Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Die DE-PS 29 40 859 beschreibt Nahrungsmittel enthaltend Trockenhefen und Getreidemalzrückstände, d. h. Produkte, die aus Biertreber hergestellt worden sind. Biertreber kann mit Weizenschlempe nicht verglichen werden, da Biertreber dadurch entsteht, dass enzymatisch aufgeschlossenes Gerstenmalz heiss wässrig extrahiert wird, meistens sogar schon unter Zusatz von Hopfen. Biertreber enthält keine Hefe und somit auch nicht die wertvollen Bestandteile der Hefe.

Die US-PS 3,721,568 beschreibt das Sprühtrocknen von Schlempen, die dadurch für den menschlichen Verzehr brauchbarer gemacht werden sollen. Da aber keinerlei Angaben gemacht worden sind, ob spezielle Schlempen eingesetzt worden sind, kann man davon ausgehen, dass Produkte erhalten wurden, die geschmacklich eigentlich nicht akzeptabel sind und höchstens in geringen Mengen der menschlichen Nahrung zugefügt werden konnten.

Die US-PS 3,867,555 beschreibt die Herstellung von Protein aus Hefe mit vermindertem Gehalt an Nukleinsäuren durch Alkali. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass grössere Mengen an unbehandelter Hefe für den menschlichen Werzehr ungesignet Translation: German » English

The DE-PS 29 40 859 describes foods containing yeast and dry Getreidemalzrückstände, ie products derived from brewers' grains were produced. Brewers' grains with Weizenschlempe can not be compared because brewers' grains creating that open-minded enzymatically barley malt hot water is extracted, usually even with the addition of hops. Treber beer contains no yeast and therefore is not the valuable components of the yeast.

The US-PS 3,721,568 describes the spray drying of pulp, which is for human consumption should be made workable. However, since no information has been made whether specific Stillage have been used, one can assume that products that are not really acceptable in flavor and no more than small amounts in the human food could be added.

The US-PS 3,867,555 describes the production of protein from yeast with a reduced content of nucleic acids by alkali. This suggests also suggests that large amounts of untreated yeast for human consumption are inadequate.

From the GB-2 105 565 is known brewery grains with a binder to make the presence of a gelling agent can be. The product is then boiled, so that turning it into a edible product.

The JP-59-203447 A (Derwent Unit C 85-001332) is known from the Heferückständen sake of production

and a binder such as flour foodstuff.

German	> English		
swap		Translate	
		ransac	⊕ Contribute a better translation
	 -		

Google Home - About Google Translate

©2009 Google

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Google translate \_\_\_\_

Text and Web

Translated Search

Tools

# Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Die DE-PS 29 40 859 beschreibt Nahrungsmittel enthaltend Trockenhefen und Getreidemalzrückstände, d. h. Produkte, die aus Biertreber hergestellt worden sind. Biertreber kann mit Weizenschlempe nicht verglichen werden, da Biertreber dadurch entsteht, dass enzymatisch aufgeschlossenes Gerstenmalz heiss wässrig extrahiert wird. meistens sogar schon unter Zusatz von Hopfen, Biertreber enthält keine Hefe und somit auch nicht die wertvollen Bestandteile der Hefe

Die US-PS 3,721,568 beschreibt das Sprühtrocknen von Schlempen, die dadurch für den menschlichen Verzehr brauchbarer gemacht werden sollen. Da aber keinerlei Angaben gemacht worden sind, ob spezielle Schlempen eingesetzt worden sind, kann man davon ausgehen, dass Produkte erhalten wurden, die geschmacklich eigentlich nicht akzeptabel sind und höchstens in geringen Mengen der menschlichen Nahrung zugefügt werden konnten.

Die US-PS 3,867,555 beschreibt die Herstellung von Protein aus Hefe mit vermindertem Gehalt an Nukleinsäuren durch Alkali. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass grössere Mengen an unbehandelter Hefe für den menschlichen Verzehr ungeeignet

### Translation: German » English

The DE-PS 29 40 859 describes foods containing yeast and dry Getreidemalzrückstände, ie products derived from brewers' grains were produced. Brewers' grains with Weizenschlempe can not be compared because brewers' grains creating that open-minded enzymatically barley malt hot water is extracted, usually even with the addition of hops. Treber beer contains no yeast and therefore is not the valuable components of the yeast.

The US-PS 3,721,568 describes the spray drying of pulp, which is for human consumption should be made workable. However, since no information has been made whether specific Stillage have been used, one can assume that products that are not really acceptable in flavor and no more than small amounts in the human food could be added.

The US-PS 3,867,555 describes the production of protein from yeast with a reduced content of nucleic acids by alkali. This suggests also suggests that large amounts of untreated yeast for human consumption are inadequate.

From the GB-2 105 565 is known brewery grains with a binder to make the presence of a gelling agent can be. The product is then boiled, so that turning it into a edible product.

The JP-59-203447 A (Derwent Unit C 85-001332) is known from the Heferückständen sake of production

and a binder such as flour foodstuff.

German > English	
SWAP Translate	⊕ Contribute a better translation
Google Home - Ab	out Google Translate

©2009 Google

Tools

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more

**Home** 

Google translate

Text and Web

Translated Search

Help

### Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht also darin, ein Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, diätetischen Lebensmitteln und Lebensmittelzusätzen auf Basis von Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen, Nährstoffzusätzen, Aromastoffen und/oder Geschmacksstoffen bereitzustellen, die nicht mehr den typischen als unangenehm empfundenden Hefe-Getreideschlempengeschmack aufweisen. Desweiteren soll ein Verfahren bereitgestellt werden. das es in einfacher Weise ermöglicht, Lebensmittel, diätetische Lebensmittel und Lebensmittelzusätze auf Basis von Getreideschlempen herzustellen unter Erhalt sämtlicher Inhaltsstoffe der Schlempe.

Es wurde jetzt gefunden, dass dieses möglich ist, indem die Getreideschlempe direkt aus dem Brennkessel entnommen, eingedickt, aber nicht getrocknet, mit Milch versetzt und nach dem Abkühlen mit Joghurtoder Kefir-Kulturen versetzt wird.

German

> English



#### Translation: German » English

The invention of the underlying task is therefore to a method for producing foods, dietary foods and food additives based on Getreideschlempe with any other nutrients, nutrient supplements, flavorings and / or flavorings, which are no longer than the typical unpleasant yeast Getreideschlempengeschmack which . Furthermore, a mechanism should be provided, which makes it easily possible, foods, dietary foods and food additives based on Getreideschlempen manufacture while maintaining all the ingredients of the slop.

It has now been found that this is possible by the Getreideschlempe directly from the burning boilers removed, concentrated, but not dried, and moved with milk, after cooling, with yogurt or kefir cultures mode.

Preference will be whole milk, skimmed milk or buttermilk and lactic fermentation of milk used. These will be as soon as possible with the fresh pulp mixed with them as appropriate colloidal previously been mixed.

H Contribute a better translation

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Google translate Home

Text and Web

Translated Search

Tools

### Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Vorzugsweise wird schonend destillierte Weizenschlempe verwendet, die erhalten wird durch Abtreiben des Alkohols durch Dampfeinleitung. Vorteilhaft ist auch die Verwendung von Weizenschlempe, die nach d ein sogenannten Bona-Destillata-Verfahren anfällt. Besonders schmackhafte und wertvolle Produkte erhält man, wenn eine Weizenschlempe verwendet wird, die durch schonenden Aufschluss. Vergärung und schonende Destillation von zuvor feinstvermahlenem Getreide enstanden ist. Als schonender Aufschluss hat sich insbesondere die Kaltmaischung unter Zusatz technisch gewonnene Enzyme bewährt. Als Getreide kommt vorzugsweise Weizen in Frage. Es sind aber auch Getreideschlempen aus Gerste, Roggen, Mais und Reis sowie Gemische derselben ausgezeichnet geeignet.

Für Lebensmittel und diätetische Lebensmittel kommen als weitere Zusätze beispielsweise Milch, Joghurt, Michpulver, Honig, Trockenobst oder Schokolade in Frage.

Mit diesen Zusätzen ist die

German

> English

swap

Translate

### Translation: German » English

Preferably be distilled gently Weizenschlempe, which is obtained by stripping of the alcohol by steam Introduction. Advantage is the use of Weizenschlempe, d after the so-called bona Destillata procedure done. Especially delicious and valuable products is obtained when a Weizenschlempe used by gentle digestion, fermentation and careful distillation of previously arisen is the fine grinding cereals. As a gentle digestion has been especially sensitive to the Kaltmaischung technically derived enzymes tested. As cereals preferably wheat comes into question. There are also Getreideschlempen from barley, rye, maize and rice as well as mixtures of the same ideal.

For food and dietary food supplements come as a further example, milk, yogurt, milk, honey, dried fruit or chocolate in question.

With these additions, the prepared Getreideschlempe well tolerated and is considered particularly pleasant taste.

Preferably, the food and dietetic foods in the form of desserts, Kaltschalen and / or gods food available.

⊕ Contribute a better translation

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Google translate Home

Text and Web

Translated Search

Tools

## Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Allen erfindungsgemäss hergestellten Produkten ist gemeinsam, dass sie zunächst kohlenhydratarm sind, jedoch einen hohen Gehalt an Vitaminen und Eiweisssubstanzen aufweisen. Weiterhin enthalten sie wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente. Da sie noch die Spelzen enthalten, wirken diese als wertvolle Ballaststoffe und daher in natürlicher Weise regulierend auf die Verdauung. Diese Wirksamkeit kann durch weitere Bestandteile und Zusätze erhöht werden. Eine besonders wertvolle Kombination stellen Produkte dar, die zusätzlich Milch, Joghurt oder Trockenmilch enthalten, zumal diese auch zu geschmacklich besonders guten Produkten führen. Gewünschtenfalls können aber auch kohlenhydratreiche Produkte wie Backwaren oder Honig durch die Produkte aus der Getreideschlempe ergänzt und dadurch wertvoller werden. Schliesslich können auch Produkte wie Trockenobst oder Schokolade ernährungsphysiologisch verbessert werden.

Der schonende Aufschluss, die rasche Verarbeitung und die gegebenenfalls schonende Trocknung der Getreideschlempe sind von entscheidendem Einfluss auf den Gehalt an

German

> English

swap

Translate

### Translation: German » English

All products manufactured according to invention in common is that they initially kohlenhydratarm, but a high content of vitamins and protein substances which. Furthermore, they contain valuable minerals and trace elements. Since they still contain the husks, they act as a valuable fiber and therefore in a natural way to regulate digestion. This effectiveness can be further ingredients and additives increased. A particularly valuable combination provide products which are also milk, yogurt or dried milk, especially since it also taste very good products. Gewünschtenfalls can also carbohydrate-rich products such as baked or honey by-products from the Getreideschlempe complements and thus be valuable. Finally, even products such as dried fruit or chocolate nutritionally improved.

The gentle digestion, the rapid processing and, where appropriate, gentle drying Getreideschlempe are of decisive influence on the content of valuable components, but also to his own taste. It was noted that the use of fine grinding grain, especially grain ground with a vast proportion of the grain size of less than 50 mu m, also products with a strong digestive effect are obtained. It was found that the effect of fine grinding Spelzenkomponente even increases.

⊕ Contribute a better translation

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Google translate

Text and Web

Translated Search

Tools

# Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Von entscheidender Bedeutung für die Eigenschaften und Wirksamkeit der erfindungsgemäss hergestellten Lebensmittel, diätetischen Lebensmittel und Lebensmittelzusätze ist, dass die Hefezellen abgetötet und weitgehend aufgeschlossen sind. Ein Teil der Hefezellen wird bereits durch die kolloidale Vermahlung aufgeschlossen. Der Gehalt an wertvollen und wirksamen Substanzen kann dadurch wesentlich erhöht werden, dass die Zellen vollständig aufgeschlossen sind. Dies kann beispielsweise auch durch Ultraschall oder zusätzliches Mahlen in einer Kugelmühle erfolgen. Bereits die kolloidale Vermahlung führt iedoch zu einem Aufschluss von ca. 40% der Hefezellen. Durch diesen Aufschluss wird der Gehalt an verwertbaren Vitaminen und Eiweissstoffen deutlich erhöht, da unversehrte Hefezellen nur teilweise extrahierbar sind und darüber hinaus im Magen-Darm-Trakt des Menschen nicht voll aufgeschlossen werden können.

Als Hefe können prinzipiell alle physiologisch verträglichen üblichen Hefen eingesetzt werden, wie Bierhefen, Bäckerhefen und Weinhefen. Besonders bevorzugt sind jedoch die Hefen, die normalerweise zur Gärung von Weizen-Schrot zur Herstellung Translation: German » English

Of crucial importance for the properties and effectiveness of the invention produced according to food, dietetic foods and food additives is that the killed yeast cells and are largely open. Part of the yeast cells is induced by the colloidal grinding minded. The amount of valuable and active substances can be substantially increased, that the cells are completely open. This can, for example, by ultrasound or additional grinding in a ball mill made. Already the colloidal grinding, however, leads to a decomposition of about 40% of yeast cells. Through this decomposition. the percentage of usable vitamins and protein substances increased significantly since intact yeast cells only partially extractable and are also in the gastrointestinal tract of humans is not fully open to them.

As yeast can in principle all physiologically tolerated usual yeasts are used, such as beer yeast, baker's yeast and wine yeasts. Particularly preferred are the yeasts, which are normally on fermentation of corn meal for the manufacture of Kornbrannt be used and the production of a certain quantity in the Weizenschlempe exist.

It is directly from the burner Getreideschlempe incurred to produce the desired preparations. This is prior to the extraction and spray drying the extract

Getreideschlempe or waived, allowing the valuable ingredients of Getreideschlempe very well maintained, the degree of grinding of the Getreideschlempen plays in terms of taste neutralization no more crucial role.

German > English

⊕ Contribute a better translation

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Google translate Home

Text and Web

Translated Search

Tools

### Translate text or webpage

Enter text or a webpage URL.

Bei der Komplettabfüllung bleibt das ausgezeichnete Schlempewasser gänzlich in dem Nahrungsmittel erhalten und erhöht die bereits bekannten positiven Produkteigenschaften von Getreideschlempen. Desweiteren braucht das durch Sprühtrocknung anfallende Getreideschlempenwasser nicht abgeführt zu werden.

Die Erfindung wird anhand des folgenden Beispiels näher erläutert.

Eingesetzt wurde Weizenschlempe mit einem Trockensubstanz-Anteil von 9,5% ummittelbar nach Austritt aus dem Brennkessel Die Temperatur der Weizenschlempe betrug bei Produktfertigstellung 90 bis 94 DEG C.

#### Beispiel

Eingesetzt wurde die frische Weizenschlempe, so wie diese in der Brennerei anfällt. Die Weizenschlempe wurde eingedickt auf eine Trockensubstanz von ca. 70%. Vollmilch wurde erhitzt auf

German

> English



#### Translation: German » English

When filling is complete the excellent Schlempewasser completely preserved in the food and increases the already well-known beneficial properties of Getreideschlempen product. Also needed by the spray drying occurring Getreideschlempenwasser not to be removed.

The invention is illustrated by the following example explained.

Weizenschlempe was used with a dry substance content of 9.5% immediately after the outlet from the boiler burning Weizenschlempe The temperature of the product was completed in 90 to 94 DEG C.

Sample

Used was the fresh Weizenschlempe, as this occurs in the distillery. The Weizenschlempe was concentrated to a solids content of about 70%. Whole milk was heated to 90 DEG C, then was concentrated Weizenschlempe with a temperature of 90 DEG C also admitted, in to 1 liter of whole milk - 143 g of pulp with a solids content of 70%.

⊕ Contribute a better translation

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼

Text and Web

Translated Search

Tools

### Translate text or webpage

Google translate \_

Enter text or a webpage URL.

Diese Mischung wurde abgekühlt auf ca. 40 DEG C und mit den Joghurt- Kulturen versehen. Zur Gärung wurde diese Mischung in Portionsbecher von 250 g abgefüllt, und zwar als Naturjoghurt und als Fruchtjohurt, einmal Erdbeerfrucht, einmal Datteln mit Feigenfrucht.

Dieser gleiche Ansatz erfolgte mit Milch, Fettgehalt 1,5%.

Die Fruchjoghurt-Mischung wurde mit Aspartam TM (Süssstoff) gesüsst.

Unter den gleichen Voraussetzungen wurde ein Kefir-Getränk hergestellt.

Selbst Experten konnten bei der Verkostung am darauffolgenden Tag keine

Schlempe/Hefegeschmack

German swap



Translate

#### Translation: German » English

This mixture was cooled to about 40 DBG C and with the yogurt cultures provide. To this mixture was fermented in the cup portion of 250 bottled, and as a natural yoghurt and Fruchtjohurt than once strawberry fruit, even dates with fig fruit.

This same approach was made with milk, fat 1.5%.

The mixture was Fruchjoghurt with TM aspartame (sweetener) sweetened.

Under the same conditions, a kefir drink produced.

Even experts were at the tasting the following day no Stillage / Hefegeschmack noted. The best were assessed yoghurt with the fruit mixture of dates and figs and natural yoghurt.

Google Home - About Google Translate

©2009 Google

swap

Web Images Video Maps News Shopping Gmail more ▼ Help Google translate Home Text and Web Translated Search Tools Translate text or webpage Enter text or a webpage URL. Translation: German » English Claims of DE 3904962 (C2) Claims of U.S. 3904962 (C2) 1. Verfahren zur Herstellung 1. Process for the manufacture of von Lebensmitteln, diätetischen foods, dietary foods and food Lebensmitteln und additives based on Lebensmittelzusätzen auf Basis Getreideschlempe, wherein the von Getreideschlempe, dadurch Getreideschlempe directly from the gekennzeichnet, dass die burning boilers removed, Getreideschlempe direkt aus dem concentrated, but not dried, and Brennkessel entnommen. moved with milk, after cooling. eingedickt, aber nicht with yogurt or kefir cultures mode. getrocknet, mit Milch versetzt und nach dem Abkühlen mit Joghurt- oder Kefir-Kulturen Procedure according to claim 1. versetzt wird. wherein the Getreideschlempe after removal from the burning boilers Verfahren gemäss Anspruch 1. will be open by grinding, grinding dadurch gekennzeichnet, dass in a Kugelrührmühle or ultrasound. die Getreideschlempe nach der Entnahme aus dem Brennkessel Procedure according to claim 1 aufgeschlossen wird durch or 2, wherein the approach of fruit Vermahlen, Vermahlung in einer and / or sweetener added. Kugelrührmühle oder Ultraschall. 題 German English

Google Home - About Google Translate

Translate

©2009 Google

DEUTSCHLAND

PATENTAMT

DEUTSCHES

(2) Aktenzeichen: Anmeldetag:

P 39 04 962.0 18. 2.89 (4) Offenlegungstag: 23, 8, 90

(7) Anmelder:

Tölle, Else; Tölle, Marc, 4000 Düsseldorf, DE

(74) Vertreter:

Schönwald, K., Dr.-Ing.; von Kreisler, A., Dipl.-Chem.; Fues, J., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Selting, G., Dipl.-Ing.; Werner, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Böckmann gen. Dallmeyer, G., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 5000 Köln

@ Erfinder:

gleich Anmelder

(S) Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und Getreideschlempe

Es werden Lebensmittel, diâtetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und gegebenenfalls aufgeschlossener und gegebenenfalls von den Spelzen befreiter Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen, Nährstoffzusätzen, Aromastoffen und/oder Geschmacksstoffen beschrieben. Diese Zubereitungen enthalten Geliermittel und/oder Milcheiweiß, insbesondere milchsaures Milcheiweiß, die den typischen Hefe- und Getreideschlempengeschmack und -geruch vollständig neutrellsieren. Das Geliermittel kann auch direkt nach dem Austritt der Getreideschlempe aus dem Brennofen hinzugefügt werden, so daß eine weitere Aufarbeitung unterbleiben kann. Es ist jedoch auch möglich, die Geliermittel und/oder Milcheiweiß, insbesondere milchsaures Milcheiweiß, auch nach Anwendung der herkömmlichen Verfahren zuzusetzen und zu hervorragenden Produkten weiterzuverarbeiten.

#### Beschreibung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und gegebenenfalls aufgeschlossener und gegebenenfalls von den Spelzen befreiter Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen, Nährstoffzusätzen, Aromastoffen und/ oder Geschmacksstoffen sowie Verfahren zu deren Herstellung.

Aus J. Food Sci. Vol. 47, 1962, 684-685 ist bekannt, daß man bei der Herstellung von Keksen und Kuchen geringe Mengen Schlempe mitverwenden kann. Schlempe allein ist aber nicht backfähig und kann nur zusammen mit backfähigen Mehlen verbacken werden. Zu hohe Zusätze haben auch zu schlechten Geschmacksnoten geführt, und zwar wegen bereits zersetzter Hefe. Bei der Backfähigkeit ist insbesondere der Gehalt an Kleber von entscheidender Bedeutung.

Die DE-PS 29 40 859 beschreibt Nahrungsmittel ent- 20 haltend Trockenhefen und Getreidemalzrückstände, d.h. Produkte, die aus Biertreber hergestellt worden sind. Biertreber kann mit Weizenschlempe nicht verglichen werden, da Biertreber dadurch entsteht, daß enzymahiert wird, meistens sogar schon unter Zusatz von Hopfen. Biertreber enthält keine Hefe und somit auch nicht die wertvollen Bestandteile der Hefe.

Die US-PS 37 21 568 beschreibt das Sprühtrocknen von Schlempen, die dadurch für den menschlichen Ver- 30 zehr brauchbarer gemacht werden sollen. Da aber keinerlei Angaben gemacht worden sind, ob spezielle Schlempen eingesetzt worden sind, kann man davon ausgehen, daß Produkte erhalten wurden, die geschmacklich eigentlich nicht akzeptabel sind und höch- 35 stens in geringen Mengen der menschlichen Nahrung zugefügt werden konnten.

Die US-PS 38 67 555 beschreibt die Herstellung von Protein aus Hefe mit vermindertem Gehalt an Nukleinsäuren durch Alkali. Dies deutet ebenfalls darauf hin, 40 daß größere Mengen an unbehandelter Hefe für den menschlichen Verzehr ungeeignet sind.

Im Kurhaus von Rheindahlen sind seit Jahren erfolgreiche Behandlungen mit Weizenschlammbädern durchgeführt worden, die sich insbesondere bei der Be- 45 handlung von Rheuma- und Hauterkrankungen bewährt haben. Erstaunliche Erfolge wurden insbesondere auch bei Psoriasis-Patienten erzielt sowie bei Patienten mit Gelenkbeschwerden. Verwendet wurden für diese Weizenschlammbäder ausschließlich frisch gewonnene 50 heiße Schlempen aus der Rheindahlener Kornbrennerei, der Hans Rother Kornbrennerei und Likörfabrik in Werne. Hierbei handelt es sich um Weizenschlempen, die schonend destilliert wurden, nämlich durch Abtreiben des Alkohols durch Einblasen von Dampf in die 55 Schlempe. Insbesondere handelt es sich um Weizenschlempen, die nach dem sogenannten Bona-Destillata-Brennverfahren gemäß DE-PS 20 50 212 anfallen.

In der europäischen Patentanmeldung 87 105 610.7 sind lagerfähige Zubereitungen, enthaltend die Inhalts- 60 stoffe frisch gewonnener Weizenschlempe, vorgeschlagen worden, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie gegebenenfalls von den Spelzen befreite, kolloidal vermahlene, schonend getrocknete Weizenschlempe sowie gegebenenfalls Fließmittel, Netzmittel, Aromastoffe so- 65 wie weitere pulverförmige oder ölige Pflanzenextrakte enthalten. Diese Zubereitungen sind zunächst für die äußerliche Anwendung gedacht und haben sich inzwischen außerordentlich bewährt

In der PCT/EP88/00 665 wurden Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe vorgeschlagen, die sich dadurch auszeichnen, daß sie gegebenenfalls aufgeschlossene und gegebenenfalls von den Spelzen befreite, kolloidal vermahlene, schonend getrocknete Getreideschlempe oder den wäßrigen Extrakt daraus enthalten. Die schonende Aufbereitung, insbesondere Trocknen 10 der Getreideschlempe gewährleistet die Erhaltung wertvoller Inhaltsstoffe der Getreideschlempe, Vorgeschlagen werden Methoden der Sprühtrocknung oder Gefriertrocknung, Nachteilig an den Lebensmitteln, die auf dort beschriebene Weise gewonnen werden, ist die Tatsache, daß auch sie, obschon auf schonende Weise. getrocknet werden müssen und daher die wertvollen Inhaltsstoffe nicht vollständig enthalten bleiben. Desweiteren ist ein Nachteil, daß die Trocknung zu recht hohen Wasserabfallmengen führt. Da bei den meisten Brennereien zur Gewinnung des Alkohols natürliches Quellwasser oder Brunnenwasser benutzt wird, geht bei dieser Art der Herstellung dieses an sich wertvolle Wasser verloren

Ein weiterer Nachteil der auf Basis von Hefe und tisch aufgeschlossenes Gerstenmalz heiß wäßrig extra- 25 Getreideschlempen hergestellten Nahrungsmittel ist die Geschmacksbeeinträchtigung durch Hefe/Schlempebestandteilen

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht also darin, Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und gegebenfalls aufgeschlossener und gegebenenfalls von den Spelzen befreiter Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen, Nährstoffzusätzen, Aromastoffen und/oder Geschmacksstoffen bereitzustellen, die nicht mehr den typischen als unangenehm empfundenden Hefe-Getreideschlempengeschmack aufweisen. Desweiteren soll ein Verfahren bereitgestellt werden, daß es in einfacher Weise ermöglicht Lehensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und Getreideschlempen herzustellen unter Erhalt sämtlicher Inhaltsstoffe der Schlempe.

Es wurde jetzt gefunden, daß durch den Zusatz von Geliermitteln Milcheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, Lebensmittel, diätetische Lebensmittel. Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und gegegebenenfalls aufgeschlossener und gegebenenfalls von den Spelzen befreiter Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen erhalten werden können, die den typischen als unangenehm empfundenden Hefe-, Getreideschlempengeschmack nicht mehr aufweisen.

Bevorzugte Geliermittel sind Gelatine, Alginat, Agar-Agar, Carrageenan und/oder Pektin. Gewünschtenfalls können übliche Gelierhilfen, wie Salze und Dickungsmittel zugesetzt werden. Bevorzugt wird Vollmilch. Magermilch oder Buttermilch sowie milchsauer vergorene Milch verwendet. Diese werden so rasch wie möglich mit der frischen Schlempe vermischt, wobei diese gegebenenfalls zuvor kolloidal vermahlen, mit zuvor abgetöteter Hefe versetzt und/oder vorher zu Extrakt verarbeitet worden ist.

Vorzugsweise wird schonend destillierte Weizenschlempe, die erhalten wird durch Abtreiben des Alkohols durch Dampfeinleitung, verwendet. Vorteilhaft ist auch die Verwendung von Weizenschlempe, die nach dem sogenannten Bona-Destillata-Verfahren anfällt. Besonders schmackhafte und wertvolle Produkte erhält

man, wenn eine Weizenschlempe verwendet wird, die durch schonenden Aufschluß, Vergärung und schonende Destillation von zuvor feinstvermahlenem Getreide enstanden ist. Als schonender Aufschluß hat sich insbesondere die Kaltmaischung unter Zusatz technisch gewonnene Enzyme bewährt. Als Getreide kommt vorzugsweise Weizen in Frage. Es sind aber auch Getreideschlempen aus Gerste, Roggen, Mais und Reis sowie Gemische derselben ausgezeichnet geeignet.

Eine weitere Steigerung der wertvollen Bestandteile 10 kann man dadurch erreichen, daß man der heißen Getreideschlempe frische Hefe oder einer gekühlt zwischengelagerten Getreideschlempe zuvor abgetötete Hefe zusetzt und zwar in Mengen bis zu 300 Gew.-%. bezogen auf den Feststoffgehalt der Getreideschlempe. 15

Ausgangsstoff kann ebenfalls eine aufgeschlossene Getreideschlempe sein, die durch kolloidale Vermahlung in einer Kugelrührwerkmühle, durch Ultraschall oder schockartiges Gefrieren und rasches Auftauen gewonnen wird. Untersuchungen haben gezeigt, daß in der 20 frischen Getreideschlempe nur ein Teil der Hefezellen aufgeschlossen ist. Ein weiterer Teil der Hefezellen wird durch die kolloidale Vermahlung aufgeschlossen. Insbesondere bei der erfindungsgemäßen Verwendung der Getreideschlempe kann der Gehalt an wertvollen und 25 wirksamen Substanzen dadurch erhöht werden, daß die Hefezellen vollständiger aufgeschlossen sind. Dies kann beispielsweise auch durch Ultraschall, zusätzliches Mahlen in einer Kugelmühle sowie Gefrieren und Auftauen erfolgen. Bereits die kolloidale Vermahlung führt 30 jedoch zu einem Aufschluß von ca. 40% der Hefezellen. Durch diesen Aufschluß wird der Gehalt an verwertbaren Vitaminen und Eiweißstoffen deutlich erhöht, da unversehrte Hefezellen nur teilweise extrahierbar sind und darüber hinaus im Magen-Darm-Trakt des Men- 35 schen nicht voll aufgeschlossen werden können.

Es wurde weiterhin festgestellt, daß sich aus aufgeschlossener, kolloidal vermahlener und schonend getrockneter Getreideschlempe ein wäßriger Extrakt herstellen läßt, der die Vitamine, Eiweißstoffe und Mineralstoffe der erfindungsgemäß verwendeten Getreideschlempe enthält. Insbesondere wenn auf das Vorhandensein der Spelzen als Ballaststoff verzichtet werden kann, kann somit auch dieser wäßrige Extrakt verwendet werden. Die erfindungsgemäßen Lebensmittel, diä- 45 treideschlempe sind von entscheidendem Einfluß auf tetischen Lebensmittel, Lebensmittelzusätze, Kosmetika und Arzneimittel können gegebenenfalls weitere Nährstoffe. Nährstoffzusätze. Aromastoffe und/oder Geschmacksstoffe enthalten.

Für Lebensmittel und diätetische Lebensmittel kom- 50 men als weitere Zusätze beispielsweise Milch, Joghurt, Milchpulver, Honig, Trockenobst oder Schokolade in

Mit diesen Zusätzen ist die zubereitete Getreideschlempe gut verträglich und wird als geschmacklich be- 55 sonders angenehm empfunden, wobei der erfindungsgemäße Zusatz von Geliermitteln den typischen Getreideschlempe- und Hefegeschmack neutralisiert. Prinzipiell ist es möglich die vorher getrocknete Getreideschlempe oder einen zuvor gewonnenen wäßrigen Ex- 60 trakt aus der Getreideschlempe mit den genannten Speisen, Lebensmitteln oder Lebensmittelzusätzen zu vermischen. Vorzugsweise werden aber insbesondere Joghurt, Honig, Trockenobst und Schokolade schon vom Hersteller mit der zubereiteten Getreideschlempe 65 oder dem wäßrigen Extrakt daraus vermischt mit Geliermitteln versetzt und als marktfähiges Produkt vertrieben.

Die Spelzen können, sofern sie in den genannten Lebensmittel, diätetischen Lebensmitteln, Lebensmittelzusätzen und Arzneimitteln nicht erwünscht sind, zuvor durch einfaches Dekantieren entfernt werden. Die Spelzen können als Ballaststoffe, insbesondere in Brot oder Gebäck, jedoch wertvolle Inhaltsstoffe bilden.

Vorzugsweise können die Lebensmittel und diätetische Lebensmittel in Form von Desserts, Kaltschalen und/oder Götterspeisen vorliegen. Gewünschtenfalls können der Getreideschlempe oder dem wäßrigen Extrakt daraus auch Gemüsemischungen zugefügt werden.

Erfindungsgemäße Arzneimittel liegen vorzugsweise in Form von Hart- oder Weichgelatinekapseln vor. Diese Gelatinekanseln können sowohl mit dem trockenen Pulver als auch mit dem ausreichend eingedickten, wäßrigen Extrakt gefüllt werden. Gewünschtenfalls können diese Gelatinekapseln auch weitere Zusätze und Wirkstoffe enthalten, falls dies erwünscht ist.

Allen erfindungsgemäßen Produkten ist gemeinsam. daß sie zunächst kohlenhydratarm sind, jedoch einen hohen Gehalt an Vitaminen und Eiweißsubstanzen aufweisen. Weiterhin enthalten sie wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente. Insbesondere wenn sie noch die Spelzen enthalten, wirken diese als wertvolle Ballaststoffe und daher in natürlicher Weise regulierend auf die Verdauung. Aber auch in Produkten, die keine Spelzen mehr enthalten, wirken die Bestandteile aktivierend und gesundheitsfördernd. Diese Wirksamkeit kann durch weitere Bestandteile und Zusätze erhöht werden. Eine besonders wertvolle Kombination stellen Produkte dar. die zusätzlich Milch, Joghurt oder Trockenmilch enthalten, zumal diese auch zu geschmacklich besonders guten Produkten führen. Gewünschtenfalls können aber auch kohlenhydratreiche Produkte wie Backwaren oder Honig durch die Produkte aus der Getreideschlempe ergänzt und dadurch wertvoller werden. Schließlich können auch Produkte wie Trockenobst oder Schokolade ernährungsphysiologisch verbessert werden.

Durch den erfindungsgemäßen Zusatz von Geliermitteln und/oder Milcheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, ist der Eigengeschmack der Schlempe nicht mehr feststellbar.

Der schonende Aufschluß, die rasche Verarbeitung und die gegebenenfalls schonende Trocknung der Geden Gehalt an wertvollen Bestandteilen, aber auch auf den Eigengeschmack. Es wurde festgestellt, daß bei Verwendung von feinstvermahlenem Getreide, insbesondere von vermahlenem Getreide mit einem überwiegenden Anteil der Korngröße kleiner als 50 um, ebenfalls Produkte mit stark verdauungsfördernder Wirkung erhalten werden. Dabei wurde festgestellt, daß die Feinstvermahlung die Wirkung der Spelzenkomponente sogar steigert.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Zusatzes von Geliermitteln zur Getreideschlempe liegt darin, daß auch weniger schonend vorbehandelte Getreideschlempen, insbesondere auch Weizenschlempen. verwendet werden können.

Von entscheidender Bedeutung für die Eigenschaften und Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Lebensmittel, diätetischen Lebensmittel, Lebensmittelzusätzen und Arzneimitteln ist, daß die Hefezellen abgetötet und weitgehend aufgeschlossen sind. Ein Teil der Hefezellen wird bereits durch die kolloidale Vermahlung aufgeschlossen. Der Gehalt an wertvollen und wirksamen Substanzen kann dadurch wesentlich erhöht werden. daß die Zellen vollständig aufgeschlossen sind. Dies kann beispielsweise auch durch Ultraschall, zusätzliches Mahlen in einer Kugelmühle sowie Gefrieren und Auftauen erfolgen. Bereits die kolloidale Vermahlung führt jedoch zu einem Aufschluß von ca. 40% der Hefezellen. Durch diesen Aufschluß wird der Gehalt an verwertbaren Vitaminen und Eiweißstoffen deutlich erhöht, da unversehrte Hefezellen nur teilweise extrahierbar sind und darüber hinaus im Magen-Darm-Trakt des Menschen nicht voll aufgeschlossen werden können.

hefen, Bäckerhefen und Weinhefen, Besonders bevorzugt sind jedoch die Hefen, die normalerweise zur Gärung von Weizen, Schrot zur Herstellung von Kornwissen Menge in der Weizenschlempe vorhanden sind.

Frischgewonnene Weizenschlempe kann gekühlt zwischengelagert werden bei Temperaturen von 5 bis 10°C, so daß die Weizenschlempe einige Tage stabilisiert werden kann. In dem gekühlten Zustand ist die frischgewon- 20 nene Weizenschlempe auch transportierbar.

Dabei ist es prinzipiell möglich, den Aufschluß der Hefezellen vor oder nach der gekühlten Zwischenlagerung vorzunehmen. Vorzugsweise wird iedoch dieser Aufschluß erst nach der Zwischenlagerung vorgenom- 25 men. Da der Aufschluß auch durch schockartiges Gefrieren und rasches Auftauen erfolgen kann, ist es prinzipiell auch möglich, die frisch gewonnene Getreideschlempe schockartig zu gefrieren, zwischenzulagern, zu transportieren und dann rasch wieder aufzutauen. Die 30 kolloidale Vermahlung oder Vermahlung in einer Kugelrührwerkmühle ist jedoch im allgemeinen einfacher und preiswerter durchzuführen. Das gleiche gilt für einen Aufschluß mit Ultraschall, der vor oder nach der Zwischenlagerung erfolgen kann.

Der in der PCT/EP88/00 665 vorgeschlagene Heißwasserextrakt kann direkt oder in Form eines Sirups oder eines schonend getrockneten Pulvers mit einem Geliermittel und/oder Milcheiweiß, insbesondere milch-Weise zu Zubereitungsformen verarbeitet werden, wie Lebensmitteln, diätetischen Lebensmitteln, Lebensmittelzusätzen und Arzneimitteln.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemä-Ben Lebensmittel, diätetischen Lebensmittel, Lebens- 45 mittelzusätzen und Arzneimittel zeichnet sich dadurch aus, daß die Getreideschlempen bei Austritt aus dem Brenner, je nach gewünschtem Endprodukt, direkt mit den zur Herstellung benötigten Zutaten und dem Geliermittel vermischt werden können.

Eine weitere Ausführungsform des Herstellungsverfahrens besteht darin, daß die Mischungen homogenisiert und sprühgetrocknet oder homogenisiert, kalt extrudiert und als Granulat getrocknet werden, oder ohne Trocknung in Form einer sogenannten Götterspeise ab- 55 gefüllt und portioniert wird. Es ist jedoch auch möglich, das Verfahren so auszugestalten, daß das Produkt nach Geliermittelzugabe oder Zugabe von Milcheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, gefriergetrocknet wird. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des 60 näher erläutert. Verfahrens zur Herstellung der erfindungsgemäßen Zubereitungen besteht darin, daß eine Trocknung der mit Geliermitteln versetzten Getreideschlempe unterbleibt und diese direkt zu den entsprechenden Produkten umgesetzt werden kann.

Es ist jedoch ebenfalls möglich, die Schlempe zunächst schonend zu trocknen und dann mit Geliermitteln und/oder Milcheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, zu versetzen, woraufhin diese Mischung in üblicher Weise weiterverarbeitet wird.

Es ist ebenfalls möglich, die Getreideschlempe wäßrig zu extrahieren, den Extrakt mit Geliermitteln und/oder Milcheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, zu versehen und danach zu den entsprechenden Produkten weiterzuverarbeiten. Eine andere Alternative der Herstellung der erfindungsgemäßen Zubereitungen besteht darin, den schonend getrockneten Extrakt der Als Hefe können prinzipiell alle physiologisch ver-, 10 Getreideschlempe mit Geliermitteln und/oder Milcheiträglichen üblichen Hefen eingesetzt werden, wie Bier- weiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, zu versehen und danach zu den entsprechenden Produkten weiterzuverarbeiten

Die Verwendung von Geliermitteln und/oder Milbrannt eingesetzt werden und der Herstellung einer ge- 15 cheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, als Zusatz bei der Herstellung von Lebensmitteln, diätetischen Lebensmitteln, Lebensmittelzusätzen und Arzneimitteln auf Hefe- und Getreideschlempebasis führt zu Produkten mit hervorragenden Eigenschaften. So ist es möglich, direkt aus dem Brenner anfallende Getreideschlempe zur Herstellung der gewünschten Zubereitungen zu verwenden. Dadurch kann gewünschtenfalls die vorherige Extraktion und Sprühtrocknung der Getreideschlempe oder deren Extrakt unterbleiben, wodurch die wertvollen Inhaltsstoffe der Getreideschlempe besonders gut erhalten bleiben. Der Grad der Vermahlung der eingesetzten Getreideschlempen spielt hinsichtlich der Geschmacksneutralisierung keine entscheidende Rolle mehr, da die erfindungsgemäß eingesetzten Geliermittel und/oder Milcheiweiß, insbesondere milchsaures Milcheiweiß, für die Geruchs- und Geschmacksneutralisierung sorgen. Auch der Zusatz von Gelierhilfen, gegebenenfalls Zusätzen von Salzen und Dickungsstoffen zum Verhindern der Synärese und Beschleuni-35 gung des Geliervorgangs sowie Erhöhen der Gefrierund Auftaustabilität haben keinen negativen Einfluß auf den Geschmack. Der geschmacks- und geruchsneutralisierende Effekt der Geliermittel beruht vermutlich auf einer Art Mikroverkapselung der störenden Getreidessaurem Milcheiweiß, versehen werden und in üblicher 40 chlempen- und Hefegeschmackskomponenten. Dabei werden auch die wertvollen Inhaltsstoffe, wie Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente gebunden. Diese Mikroverkapselung garantiert den ausgezeichneten Geschmack und Geruch der erfindungsgemäßen Lebensmittel, diätetischen Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Basis von Hefe und gegebenfalls aufgeschlossener und gegebenenfalls von den Spelzen befreiter Getreideschlempe mit gegebenenfalls weiteren Nährstoffen, Nährstoffzusätzen, Aromastoffen und/oder Geschmacksstoffen und erlaubt die Weiterverarbeitung derselben, ohne daß wertvolle Inhaltsstoffe verlorengehen. Bei der Komplettabfüllung bleibt das ausgezeichnete Schlempewasser gänzlich in dem Nahrungsmittel erhalten und erhöht die bereits bekannten positiven Produkteigenschaften von Getreideschlempen. Des weiteren braucht das durch Sprühtrocknung anfallende Getreideschlempenwasser nicht abgeführt zu werden

Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele

Eingesetzt wurde bei allen Beispielen Weizenschlempe mit einem Trockensubstanz-Anteil von 9,5% unmittelbar nach Austritt aus dem Brennkessel. Die Temperatur der Weizenschlempe betrug bei Produktfertigstel-65 lung 90 bis 94°C.

### 6.5 | Weizenschlempe

- a) 1480 g Tomato al gusto mit Krāutern
- b) 65 g Lecithin c) 91 g Aspik Gelatine extra
- d) 250 g Magermilchpulver

Die unter a) bis d) aufgeführten Zutaten wurden unter 10 ständigem Rühren der Weizenschlempe in heißem Zustand zugegeben.

Dann wurde das Produkt in Kunststoffschalen abgefüllt. Nach 2-3 Stunden war der Gelierprozeß abgeschlossen. Das Produkt war zum Verzehr fertig.

Geschmack: Kein Schlempe/Hefe-Geschmack

Beispiel 2

Aussehen: Gemüse Grütze

Geruch: Neutral - ohne Merkmal

Puddingartig Festigkeit:

### 2,01 Weizenschlempe

- a) 200 g Magermilchpulver
- b) 200 g Rote-Bete-Pulver (Instant)
- c) 25 g Lecithin
- d) 200 g Rote-Grütze-Dessertpulver Johannisbeer/ 30 Himbeer-Geschmack
- e) 60 g Milchzucker
- f) 35 g Aspik Gelatine extra

Die unter a) bis f) aufgeführten Zutaten wurden unter 35 ständigem Rühren der Weizenschlempe in heißem Zustand zugegeben.

Dann wurde das Produkt in Kunststoffschalen abgefüllt. Nach 2-3 Stunden war der Gelierprozeß abgeschlossen. Das Produkt war zum Verzehr fertig.

Kein Schlempe/Hefe-Geschmack, Geschmack: etwas rote Bete fruchtig, aber sehr

angenehm Rote-Bete-Kaltschale

Aussehen: rote Bete, sehr angenehm Geruch: Festigkeit: Schnittfest

Beispiel 3

#### 2.5 | Weizenschlempe (siehe Beispiel 1)

- a) 250 g Erdbeeren tiefgefroren
- b) 250 g Magermilchpulver
- c) 70 g Lecithin
- d) 10 g Rote-Bete-Pulver (Instant)
- e) 5 g Zitronensäure
- f) 85 g Rote-Grütze-Dessertpulver Johannisbeer/
- Himbeer-Geschmack
- g) 35 g Aspík Gelatine extra h) 60 g Traubenzucker
- i) 300 g Süßstoff (natreen® flüssig)

Die unter a) bis i) aufgeführten Zutaten wurden unter stand zugegeben.

Dann wurde das Produkt in Kunststoffschalen abgefüllt. Nach 2-3 Stunden war der Gelierprozeß abge-

Kein Schlempe/Hefe-Geschmack. Geschmack:

etwas erdbeerartig, sehr gut 5 Aussehen: Erdbeer-Marmelade

Geruch: Erdbeer, sehr angenehm Festigkeit: wie Rote Grütze

#### Beispiel 4

#### 10,0 | Weizenschlempe (siehe Beispiel 1)

- a) 1800 g Fruchtmischung Johannisbeere, Himbeere, Erdbeere, je 600 g
- b) 600 g Molkepulver c) 300 g Rote-Grütze-Dessertpulver (handelsüblich) Johannisbeer/Himbeer-Geschmack
- d) 100 g Vitaminhefe Auxoferm (handelsüblich)
- e) 90 g Aspik Gelatine extra
- f) 5 g Sorbinsäure

Die unter a) bis f) aufgeführten Zutaten wurden unter ständigem Rühren der Weizenschlempe in heißem Zustand zugegeben.

Dann wurde das Produkt in Kunststoffschalen abgefüllt. Nach 2-3 Stunden war der Gelierprozeß abgeschlossen. Das Produkt war zum Verzehr fertig.

Geschmack: Kein Schlempe/Hefe-Geschmack, Fruchtgeschmack - ausgezeichnet

hell-rötlich Aussehen: Fruchtig, keine Hefe Geruch: Festigkeit: Sehr gut zum Löffeln

#### Beispiel 5

Eingesetzt wurde die frische Weizenschlempe, so wie diese in der Brennerei anfällt. Die Weizenschlempe wurde eingedickt auf eine Trockensubstanz von ca. 70%. Vollmilch wurde erhitzt auf 90°C, dann wurde die eingedickte Weizenschlempe mit einer Temperatur von ebenfalls 90°C zugegeben, und zwar

auf 1 | Vollmilch - 143 g Schlempe mit einer Trocken-45 substanz von 70%.

Diese Mischung wurde abgekühlt auf ca. 40°C und mit den Joghurt-Kulturen versehen. Zur Gärung wurde diese Mischung in Portionsbecher von 250 g abgefüllt, 50 und zwar

### als Naturjoghurt und

als Fruchtjoghurt, einmal Erdbeerfrucht, einmal Datteln mit Feigenfrucht.

Dieser gleiche Ansatz erfolgte mit Milch, Fettgehalt

1,5% Die Fruchtjoghurt-Mischung wurde mit Aspartame

(Süßstoff) gesüßt. Unter den gleichen Voraussetzungen wurde ein Kefir

Getränk hergestellt. Selbst Experten konnten bei der Verkostung am dar-auffolgenden Tag keinen Schlempe/Hefegeschmack

feststellen. Am besten beurteilt wurden der loghurt mit ständigem Rühren der Weizenschlempe in heißem Zu- 65 der Fruchtmischung aus Datteln und Feigen sowie der Naturioghurt.

#### Beispiel 6

Sprühtrocknungsversuche wurden wie folgt durchgeführt

100   Weizenschlempe 4 kg Frucht 62,22   Buttermilch	8% TS = 8,0 kg = 60% TS = 2,4 kg = 9% TS = 5,6 kg =	15%	
	-	100%	

#### TS = Trockensubstanz

Der heißen Weizenschlempe, so wie diese aus dem Brenner austritt, wurde die Fruchtmischung und die 15 Buttermilch zugegeben. Danach wurde die gesamte Masse honogenisiert bei einem Pruck von 150 bar. Dann wurde die Masse mit einer Kolloidmühle vermahlen und sprühgerbochset. Um die erforderliche Sülle zu errichen, wurde Aspartame (Süllstoff) zugegeben. Die-20 verzucher ergaben ein Weizenschlempeffelet geschmackfreite Frodukf, das ausgezeichnet eingerührt. Weisen der Verzuche zu den Pruchtsaffe, Mich., Jophurt und auch in Wasser

Mit den gleichen Anteilen an Weizenschlempe und 25 Buttermilch wurde ein Produkt auf Gewürzbasis hergestellt. Hierbei stellte sich ebenfalls heraus, daß der d Schlempe/Hefe-Geschmack völlig verdeckt wurde.

#### Patentansprüche

- Lebensmittel, distetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel auf Batis von Hefe und gegebenenfalls aufgeschlossener und gegebenenfalls von den Spelzen befreiter Getreideschlem- 39 em int gegeben enfalls weiteren Nährsoffen, Nährsoffen, Vahrsoffen, V
- Lebensmittel, dätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Geliermittel Gelatine, Alginat, Agar-Agar, Carrageenan und/oder Petrin ist
- Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Salze und Dikkungsmittel zugesetzt werden.
- 4. Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebens- somittelzusätze und Arzneimittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die darin enthaltende Getreideschlempe eine schonend destillierte Weizenschlempe ist, die erhalten wird durch Abtreiben des Alkohols durch Einleitung von 55, Damof.
- mittelzusätze und Arzneimittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufschluß der Getreideschlempe erfolgt ist

durch kolloidale Vermahlung, Vermahlung in einer Kugelrührwerkmühle, Ultraschall oder schockartiges Gefrieren und rasches Auftauen.

- ges Gerneien und zeiche Auftader.
  T. Lebensmittel, dätetische Lebensmittel, Lebensmittel, Anzeimittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Getreideschlempe verwendet wird, die durch schonenden Aufschluß, Vergärung und schonende Destillation von zuvor feinstvermahlenem Getreide entstanden ist.
- 8. Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das feinstvermahlene Getreide überwiegend eine Teilchengröße von kleiner als 50 µm aufweist.
- Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Weizenschlempe oder ein wäßriger Extrakt derselben schonend durch Sprühtrocknung getrocknet worden ist, wonach Gelatien zugregeben wird.
- Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Lebensmittelzusätze und Arzneimittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die schonende Trocknung durch Gefriertrocknung erfolgt.
- 11. Lebensmittel und diätetische Lebensmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß als weitere Zusätze Milch, Joghurt, Milchpulver, Honig Trockenobst, Gemüsemischungen oder Schokolade verwendet werden.
- Lebensmittel und diätetische Lebensmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Brot oder Gebäck vorlie-
- 13. Lebensmittel und diätetische Lebensmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Produkt in Form von Desserts, Kaltschalen und/ oder Götterspeisen vorliegt.
- 14. Arzneimittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Form von Hart-oder Weichgelatinekapseln vorliegen.
- 15. Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, diateischen Lebensmitteln, Lebensmitteln and Arzneimitteln gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Gerteideschlempen bei Austritt aus dem Brenner, je nach gewünschtem Endprodukt, direkt mit den zur Herstellung behötigen Zutaten und dem Geltermittel und/oder Milcheiweiß, misbesondere milchsaurem Milcheiweiß, vermischt werden.
- 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung homogenisiert und sprühgetrocknet oder homogenisiert, kalt extrudiert und als Granulat getrocknet wird, oder ohne Trocknung in Form einer sogenannten Götterspeise abzefüllt und portioniert wird.
- Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Produkt nach Geliermittelzugabe oder Zugabe von Milcheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, gefriergetrocknet wird.
- 18. Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, diatetischen Lebensmitteln, Lebensmittelzusätzen und Arzneimitteln gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß eine Trocknung der mit Geilermitteln versetzten Getreideschlempe unterbleibt und diese direkt zu den entsprechenden Pro-

### dukten umgesetzt wird.

19. Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, dikt einem Lebensmitteln, Lebensmitteln, Lebensmitteln, Lebensmitteln, Lebensmitteln, Lebensmitteln, zeiten und Arzneimitteln gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, daufund gekenmeisehnet, daß die Schlempe 9 zmächst getrocknet und dann mit Geliermitteln und/oder Michewieß, insebsondere mitchsaurem Milcheiweiß, versetzt wird, woraufhin diese Misschung weiterverarbeitet wird.

11

20. Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, 120 ditteitschen Lebensmitteln, Lebensmitteln, Lebensmitteln, Lebensmitteln, 2002 die 11 d

21. Verfahren zur Herstellung von Lebensmitteln, distetischen Lebensmitteln, bebensmitteln, bebensmitteln, bebensmitteln, bebensmitteln, bebensmitteln, betweiteln und Arzeimitteln gemäß einem der Ansprüche 1 20 bis 14, dadurch gekenzeichnet, daß der getrochen-te Extrakt der Getreideschlempe mit Geliermitteln und/oder Mikheiweiß, insbesondere milchaurem Milcheiweiß, versehen und danach zu den entsprechenden Produkten weiterverarbeitet wird.

22. Verwendung von Geliermitteln und/oder Miicheiweiß, insbesondere milchsaurem Milcheiweiß, als Zusatz bei der Herstellung von Lebensmitteln, diätetischen Lebensmitteln, Lebensmittelzusätzen und Arzneimitteln auf Hefe- und Getreideschlempebasis.

45

50

-Leerseite-

' 42